

Checklista för krematorium

Datum för genomgång:	Listan baseras på följande föreskrifter
Krematorium:	AFS 1997:7 Första hjälpen och krisstöd
	AFS 1982:3 Ensamarbete
	AFS 1988:4 Blybatterier
	AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
	AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2002:1 Användning av trycksatta anordningar
Närvarande:	AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
	AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar
	AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker
	AFS 2005:3 Besiktning av trycksatta anordningar
	AFS 2005:16 Buller
	AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
	AFS 2006:5 Användning av truckar
	AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
	AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare
	AFS 2008:3 Maskiner
	AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
	AFS 2009:7 Artificiell optisk strålning
	AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden
	AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker
	AFS 2012:2 Belastningsergonomi
	AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker
	AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
	AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
	Riskbedömningsmall krematorieverksamhet - http://skkf.se/sites/default/files/editorial/riskbedomningsmall_kremverk_2018_-_skrivbar.pdf

	Grundläggande säkerhet	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
1	Finns det: Rutiner för beredskap vid olyckor?								
	a) Första hjälpen, utbildad personal?								
	b) Är första förband tillgängligt?								
2	Försöker ni alltid vara minst två personer vid riskfyllt arbete?								
3	Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?								
4	Ser ni till att åtgärda de ställen där det finns risk att halka?								
5	Är alla trappor, ramper tillfredsställande och försedda med ledstänger, skyddsräcke el. liknande?								
6	Om stegar används är de typgodkända och har någon form av halkskydd?								
7	Används skyddsskor eller skyddsstövlar?								
8	Finns skyddskläder – t.ex. förkläden eller overaller?								

	Grundläggande säkerhet	Ja	Nej		Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
9	Finns det personliga hörselskydd som är anpassade till det buller de ska skydda emot?								
10	Finns täta andningsskydd med rätt sorts filter?								
11	Används skyddsglasögon vid hantering av städmedel och kemikalier?								
12	Finns det tempererad ögondusch eller ögondusch som kan spola minst i 15 min?								
13	Används lyftanordningar till tyngre bördor?								
14	Har alla anställda fått information om hur man med hjälp av god arbetsteknik kan förebygga skador?								
15	Kan arbetstagaren utföra arbetet tillräckligt nära kroppen t.ex. vid lyft?								

	Grundläggande säkerhet	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
16	Genomförs riskbedömningar när någon är gravid?								
17	Finns det någon introduktion och instruktioner för nyanställda?								
18	Förekommer stress på arbetsplatsen?								
19	Är nödutgångar fria?								
20	Finns risk för inbrott eller skadegörelse i lokalerna?								
21	Finns risk för förväxling av avliden person eller aska?								
22	Finns risk för platsbrist eller överbeläggning av avlidna?								
23	Är belysningen anpassad för arbetet?								

	Grundläggande säkerhet	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
24	Förekommer det att temperaturen i lokalerna överstiger 35 grader?								
25	Förekommer besvärande buller?								
26	Är ventilationen i lokalerna tillfredsställande?								
27	Hur säkerställer ni att det inte läggs farliga föremål i kistan vid t.ex. visning? (Se riktlinjer för krematorieverksamheten, 2016)								
28	Finns hygieniska risker om öppna bårar förvaras i lokalerna?								
29	Finns risk för belastningsskador, klämskador eller halkrisk vid ut- och omlastning av kista?								
30	Finns risk för vältande katafalk/kistvagn?								

	Ensamarbete	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
31	Förekommer det ensamarbete?								
32	Finns det rutiner kring ensamarbete?								

	Arbete och underhåll av teknisk utrustning	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
33	Maskiner, verktyg och annan utrustning som används, är de i gott skick?								
34	Känner alla till maskinernas skötsel- och säkerhetsanvisningar?								
35	Finns det rutiner för kontinuerlig kontroll och förebyggande underhåll av maskiner och utrustning?								
36	Finns fullständig teknisk dokumentation över anläggningens samtliga delar, inklusive bruksanvisning/drift- och underhållsinstruktioner på svenska?								
37	Finns det minst en certifierad pannskötare inom anläggningen? (AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar)								

	Laddning av batterier och eltruckar	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
38	Vid laddning av batterier, följs då gällande föreskrifter?								
39	Vid laddning av el-truckar: a) Finns det anvisningar för hur de ska laddas?								
	b) Följs anvisningarna?								
40	Finns det en fungerande ögondusch vid batteriladdningsstationen?								

	Personalutrymmen	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
41	Finns det uppvärmt omklädningsrum med tillgång till dusch och toalett?								
42	Finns det skilda omklädningsrum för arbets- och gångkläder om arbetet är mycket smutsigt?								
43	Finns det separata omklädningsrum för kvinnor och män?								
44	Har alla anställda tillgång till ett låsbart skåp?								
45	Finns matrum/pentry med lämplig möblering?								
46	Finns det möjlighet att värma mat och dryck?								
47	Finns det tillgång till vilorum?								

	Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
48	Finns det tillgång till gällande arbetsmiljöregler i arbetsmiljölagen samt föreskrifter?								
49	Genomförs det regelbundna skyddsronder minst 1gg/år?								
50	Upprättas det en skriftlig handlingsplan för att förbättra miljön?								
51	Dokumenteras alla tillbud?								
52	Dokumenteras och utreds alla olycksfall?								
53	Finns det skriftliga instruktioner för alla riskfyllda moment?								
54	Anmäls allvarliga olycksfall till Arbetsmiljöverket?								
55	Anmäls arbetsskador och arbetssjukdomar till Försäkringskassan?								
56	Anlitas företagshälsövård?								
57	Har ni arbetsplatsträffar?								

	Utbildning	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
58	Har alla anställda den utbildning som arbetsuppgifterna kräver?								
59	Känner personalen till vilka risker som finns vid olika arbetsmoment?								
60	Utbildas personalen regelbundet om kemiska hälsorisker och andra arbetsmiljöfaktorer som är viktiga på arbetsplatsen?								
61	Har personalen fått utbildning:								
	a) I hantering av kemikalier?								
	b) I högtryckstvätt?								
	c) Hjärt- och lungräddning (HLR)?								

	Utbildning	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
62	Vid användning av el-truckar, har alla truckförarutbildning och arbetsgivarens tillstånd att köra?								
63	Har arbetsgivare och närmsta chef tillräckliga arbetsmiljökunskaper?								
64	Finns det möjlighet att undvika ensidiga belastningar, tunga eller andra icke ergonomiska arbeten genom arbetsrotation?								
65	Planeras det för en bra arbetsmiljö vid om- och nybyggnad?								
66	Är lokalt/regionalt skyddsombud delaktig i planeringen vid om- och tillbyggnad?								

	Brand och säkerhet	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
67	Är brandutrustningen anpassad till arbetsplatsen?								
	a) Är den tillgänglig?								
	b) Är den i fullgott skick?								
68	Vet personalen var den finns och kan de använda den?								
69	Har ni haft brandövning och brandsyn?								
70	Anlitas behörig personal vid alla elinstallationer?								

	Organisatorisk och social arbetsmiljö	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
71	Finns ett fungerande SAM som även innehåller en arbetsmiljöpolicy som omfattar organisatorisk och social arbetsmiljö?								
72	Finns rutiner för att undersöka och bedöma risker som kan förekomma inom organisatorisk och social arbetsmiljö?								
73	Finns rutiner och handlingsplaner för att åtgärda och följa upp organisatoriska och sociala arbetsmiljörisker?								
74	Har chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper i hur man hanterar ohälsosam arbetsbelastning?								
75	Har chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper i hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling?								
76	Har chefer och arbetsledare tillräckliga kunskaper i hur man hanterar konflikter på arbetsplatsen?								
77	Har chefer eller arbetsledare rimliga förutsättningar för att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete (exempelvis genom att arbetsgivaren erbjuder kompetensutveckling, tillhandahåller en rimlig arbetsbelastning och ett hanterbart antal underställda medarbetare)?								

	Organisatorisk och social arbetsmiljö	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
78	Finns det särskilda åtgärder för att motverka arbetssituationer som upplevs som starkt psykiskt påfrestande?								
79	Har arbetstagarna tillräckliga kunskaper om vilka arbetsuppgifter som de ska utföra?								
80	Har arbetstagarna tillräckliga resurser för att uppfylla kraven i arbetet och nå sina mål?								
81	Har arbetstagarna möjlighet att prioritera och få hjälp med prioriteringar vid arbetsanhopningar?								
82	Vid starkt psykiskt påfrestande arbeten eller arbetsmoment har arbetstagarna möjlighet till avlastning, handledning eller annat stöd?								
83	Hinner arbetstagarna utföra sina arbetsuppgifter under normalarbetstiden?								
84	Vid arbetsanhopningar, schemaläggning eller dylikt; har arbetstagarna tillräckliga möjligheter till återhämtning?								
85	Finns det en policy eller dylikt mot kränkande särbehandling?								

	Organisatorisk och social arbetsmiljö	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
86	Finns det rutiner för att informera medarbetarna om denna policy?								
87	Finns det en handlingsplan för hantering av trakasserier och sexuella trakasserier? (Diskrimineringslagen kap. 2, 3 §)								
88	Framgår det ur handlingsplanen/policyn vem man kan vända sig till och vem som tar emot informationen om kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier?								
89	Framgår det ur handlingsplanen/policyn vem den utsatte kan få hjälp av under och efter utredningen?								

	Ugn och filter	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
90	Finns risk för att införningsutrustning fastnar så att ugnsluckan inte kan stängas och att rökbildning eller brand kan bli konsekvensen?								
91	Finns risk med för låg eller hög temperatur vid insättning?								
92	Finns risk för att ugnsluckan blockeras i öppet läge om kista av felaktig dimension sätts in?								
93	Finns risk för antändning av kistan i för tidigt skede om kistmaterialet avviker från godkända material?								
94	Finns evakueringsfläkt i ugnsrummet?								
95	Finns risk för att höjden på uträkningsluckan kan vara för låg eller hög?								
96	Används visir eller skyddsglasögon som skydd för främmande föremål eller hetta i ögonen vid uträkning?								
97	Finns risk för förväxling av askor och urnor?								

	Ugn och Filter	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum
98	Finns risk att andas in heta dammpartiklar och att snubbla när man bär den heta askan och därmed få het aska över sig?								
99	Är askberedaren försedd med punktutsug för att undvika damm i arbetsmiljön?								
100	Finns risk för kvicksilverutsläpp om inte filtret är helt och tätt?								
101	Finns risk för att farliga dammpartiklar kan förekomma i luften vid filterunderhåll och materialhantering?								
102	Finns risk för att få vätskan från rökgaskylningen på bar hud eller i ögonen?								
103	Finns risk för att få kondensatvätska från gasanalysatorn? (Denna vätska är mycket sur, ca pH 2, och innehåller kvicksilver)								
104	Finns risk för filterbrand vid temperaturer över 180?								
105	Finns risk för att locket till rökgaskylaren kan vara kokhet?								

	Övrigt	Ja	Nej	Inte relevant	Är risken allvarlig (J/N)	Vad ska göras	Vem ansvarar för att det blir gjort?	När ska det vara klart?	Kontroll utfört datum