

Innehåll

Samhällets beredskap4

Principer och organisation för den civila beredskapen.....4

Sveriges beredskap är inte god.....4

Från krigsberedskap till krisberedskap5

Begravningsverksamheten är slutmottagare.....5

Begravningsverksamhetens beredskap6

Syfte och mål.....6

Begravningsverksamheten är en del av den civila beredskapen6

Övrigt säkerhetsarbete7

Kyrkans roll i samhällets beredskap.....7

Verksamhet och variationer under normalt läge.....7

Hög belastning och nedsatt förmåga8

Skyddsvärda förmågor och resurser8

Ledning.....9

Totalförsvarsplikt och allmän tjänsteplikt.....10

Kommunikation.....10

Samverkan med kommunen och Länsstyrelsen10

Samverkan med övriga begravningshuvudmän.....11

Begravningsbyråerna11

Gravsättning och bisättning av extremt många avlidna12

IT-säkerhet13

Reservkraft och centralisering till Berthåga.....13

Funktioner, störningar och åtgärder.....14

Matris för Funktioner, störningar och åtgärder.....15

A: Bränslebrist.....17

B: Avbrott på kraftnätet19

C: Hög belastning21

D: Bortfall av bemanning24

Övning, uppdatering och tillsyn25

Övning25

Uppdatering och revidering25

Tillsyn25

Funktioner, störningar och åtgärder								Kontroll och service
Funktion	Störning							
	Bränsle	A	Kraft	B	Belastning	C	Bemannning	
	Påverkan, $\Delta =$ Åtgärd							
Administration	-		<u>Gravbok, krem-journal</u> Δ Δ <i>Telefon och e-post</i> Δ Δ	1 2 3 4	<i>Långvarig hög belastning</i> Δ Δ	1 2	<i>Stort bortfall av personal</i> Δ Δ	1 2
Krematorium	<i>Bränsletillgång</i> Δ Δ Δ	1 2 3	<i>Bisättning</i> Δ <i>Kremation</i> Δ <i>Grundvattenevakuering</i> Δ	5 6 7	<i>Bisättning</i> Δ <i>Kremation</i> Δ Δ	3 4 5	<i>Kremation</i> Δ	2
Gravgrävning	<i>Bränsletillgång</i> Δ	4	<i>Tjältning</i> Δ	9 10 11	<i>Stort antal grävningar</i> <i>Extremt stor belastning</i> Δ	10	<i>Bortfall av maskinist</i> Δ	3
Verkstad			<i>Drift av maskiner och verktyg</i> Δ	12	<i>Ökat servicebehov på maskiner</i> Δ	14	<i>Bortfall av personal</i> Δ	6
IT och telefoni			<i>Bortfall av personal</i> Δ	14			<i>Bortfall av personal</i> Δ	7